

Belangrijk! COVID vaccinatie in onze praktijk

Wij adviseren het COVID vaccin indien u risicopatiënt bent. Lees hieronder of u tot de doelgroep behoort.

Boek nu een afspraak zodat we de vaccins tijdig kunnen bestellen. Zie roze vakjes 'COVID vaccinatie' op **woensdag 4 en zaterdag 7 oktober**.

Tijdens dit consult wordt enkel het vaccin geplaatst (Comirnaty van BioNTech/Pfizer aangepast voor de omikronvariant XBB.1.5) en is er geen ruimte voor andere medische vragen. U dient na vaccinatie nog 15 minuten in of in de onmiddellijke nabijheid van het praktijk-gebouw te blijven.

De vaccinatie voor covid valt vroeger dan de griep-vaccinatie, vermits de **COVID piek** in november wordt verwacht.

Voor de **GRIEP-vaccinatie** zullen in november vaccinatie-momenten georganiseerd worden in de praktijk waar het door u afgehaalde griepvaccin (zonder voorschrift) kosteloos kan geplaatst worden. De **GRIEP piek** wordt in januari verwacht. Meer info volgt later.

Risicopatiënten (Richtlijnen HGR NR. 9766)

Groep 1:

- alle 65 +
- alle zwangere vrouwen
- personen met BMI ≥ 40 kg/m²;
- alle personen vanaf 18 jaar met een chronische aandoening
- alle personen van 6 maanden tot 18 jaar met een **ernstige** chronische aandoening (die longen-, hart-of vaatstelsel, lever, nieren of maagdarmsstelsel of de neurologische gezondheid aantasten)
- alle personen met een immuniteitsstoornis (door ziekte of door behandeling)
- alle personen met een verstandelijke beperking (dementie, ernstige psychiatrische ziekte)
- alle personen met een zeldzame ziekte (o.a. syndroom van Down met comorbiditeiten)
- alle personen die in een instelling verblijven

Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector, binnen en buiten zorginstellingen.

Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen (cocoonvaccinatiestrategie) als (zeer) ernstig immuungedeprimeerde personen.

Aanbeveling voor een herhalingsinenting op individuele basis

Bij personen van 18 tot 65 jaar die niet behoren tot een van de 3 bovenvermelde groepen, maar die roken, fysiek inactief zijn, of overmatig alcohol drinken of middelen misbruiken, wordt aanbevolen om te vaccineren op individuele basis, na overleg met de arts. De HGR citeert enkele studies waaruit blijkt dat deze personen een hoger risico zouden hebben van complicaties, zij het minder dan de hoogerisicogroepen

Geen systematische herhalingsinenting

Bij gezonde kinderen, adolescenten en personen jonger dan 65 jaar (niet behorend tot één van de bovenvermelde groepen) wordt routinematige vaccinatie tegen COVID-19 niet aanbevolen, dit in de huidige context van Omikron-circulatie en de hoge immuniteit in de bevolking ten opzichte van COVID-19.